



## ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг,  
а также оказания им при этом необходимой помощи

### 1. Краткая характеристика объекта

1. Наименование организации, которая предоставляет услуги:  
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 1 имени И.П. Кытманова» г. Енисейска Красноярского края.
2. Адрес объекта:  
663183, Красноярский край, город Енисейск, ул. Ленина 120
3. Сведения об объекте:
  - 3.1. Год постройки (ведения в эксплуатацию) здания: 1886 г.
  - 3.2. Год проведения последнего капитального ремонта, реставрации: 2019 г.
  - 3.3. Отдельно стоящее здание 3 этажей, 3370,1 кв.м.
  - 3.4. Часть здания - этажей (или помещение на этаже), - кв.м.
  - 3.5. Наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 7823 кв.м.
4. Основание для пользования объектом: оперативное управление
5. Форма собственности муниципальная
6. Наименование предоставляемых услуг:  
реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования

### 2. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению

1. Сфера деятельности: образование
2. Плановая мощность (посещаемость в день): 450 обучающихся
3. Форма оказания услуг: на объекте
4. Численность детей-инвалидов в образовательной организации:  
с нарушением опорно-двигательного аппарата 1;  
инвалиды-колясочники 0;  
инвалиды по зрению 0;  
инвалиды по слуху 0.



**3. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов**

№ п/п	Условия доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния уровня доступности и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта (соблюдено «+»/ не соблюдено «-»/ не требуется «*»)
1	Возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них (обеспечение доступности к месту предоставления услуг)	+
2	Возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски	+
3	Выделение на автостоянке мест для парковки автомобилей инвалидами	-
4	Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и возможность самостоятельного передвижения по территории объекта	-
5	Оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров при предоставлении им услуг	+
6	Надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе: дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации наличие надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	-



**4. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов**

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемых услуг	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг (обеспечено «+»/ не обеспечено «-»/ не требуется «*»)
1	Наличие при входе на объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	+
2	Оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов и др.	+
3	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	-
4	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	-
5	Адаптация официального сайта для лиц с нарушениями зрения (слабовидящих)	+
6	Обеспечение предоставления услуг тьютора на основании соответствующей рекомендации в заключении ПМПК или ИПРА	+
7	Предоставление бесплатно учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования	+
8	Наличие работников образовательной организации, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг	+
9	Проведение инструктирования сотрудников, предоставляющих услуги населения, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	+




**5. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении**

**условий их доступности для инвалидов**

№ п/п	Мероприятия, необходимые для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении их доступности для инвалидов	Сроки выполнения
1	Обеспечить систему средств информационной поддержки на всем пути движения (установить указатели направления движения к доступному входу в здание для МГН).	по мере поступления финансирования
2	Наружная лестница должна иметь поручни с обеих сторон, на высоте 0,9м при ширине лестницы на основном входе в здание 4,0 м и более необходимо дополнительно предусмотреть разделительные поручни, завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы на 0,3м.	по мере поступления финансирования
3	Предусмотреть тактильные напольные указатели за 60 см перед лестницей вверху и внизу, применить различный по цвету материал ступеней. На верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней перил предусмотреть рельефные обозначения этажей.	по мере поступления финансирования
4	Предусмотреть наличие общей уборной, доступной для МГН, не менее 7%, но не менее одной. В универсальной кабине следует предусмотреть установку откидных опорных поручней.	по мере поступления финансирования
5	Организовать прохождение курсов повышения квалификации, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам	2023-2030г.
6	Внести в штатное расписание по необходимости штатную единицу логопеда и тьютера.	2023-2026г.
7	Размещать на сайте ОУ информацию о работе школы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг в соответствии с законодательством РФ и законодательством субъекта РФ	Постоянно


Члены комиссии:

Директор МАОУ  
«СШ № 1 имени И.П. Кытманова»




Томашевская О.А.

Заместитель директора по АХЧ




Краснопеев В.А.

Заместитель директора по УР



Кулигина Ю.А.

Социальный педагог



Бурейшин И.А.



УТВЕРЖДАЮ  
 Директор МАОУ «СПШ № 1  
 имени И.П. Кытманова»  
 О.А. Томашевская



## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА для лиц с ограничениями жизнедеятельности (МГН)

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 1 имени И.П. Кытманова» г.Енисейска Красноярского края

*полное юридическое наименование объекта*

663180 г. Енисейск Красноярский край ул. Ленина 120 тел./факс 8(39195)2-37-38.

E-mail: school-n1direktor@mail.ru директор школы Томашевская Ольга Александровна

*почтовый адрес, индекс, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О., должность руководителя*

1. Наименование населенного пункта г.Енисейск
2. Вид деятельности образование
3. Форма собственности объекта муниципальная
4. Размещение объекта отдельно стоящее, 3 этажа, кирпичное.
5. Группа периода застройки «А»
6. Объем предоставляемых услуг 450 чел.
7. Доступность услуги для категорий МГН:  
 по типу А - полностью, Б - локально, В - на дому, "-" - не обслуживаются)

Категории МГН			
M1	M2	M3	M4
«-»	«-»	«-»	«-»

### 8. Доступность элементов объекта для МГН (отметить знаком «+» или «-»)

№	Наименование элементов объекта	Категории МГН			
		M1	M2	M3	M4
1	Входная группа	«+»	«-»	«-»	«-»
2	Пути движения	«+»	«-»	«-»	«-»
3	Зона обслуживания	«+»	«-»	«-»	«-»
4	Санитарно-бытовые помещения	«+»	«-»	«-»	«-»
5	Средства информации и телекоммуникации	«-»	«-»	«-»	«-»
6	Территория объекта	«+»	«-»	«-»	«-»

### 9. Заключение о доступности объекта для МГН (нужное отметить знаком «X»)

№	Степень доступности объекта	Категории МГН			
		M1	M2	M3	M4
1	Объект полностью доступен				
2	Объект частично доступен	«X»			
3	Объект недоступен		«X»	«X»	«X»

*Паспорт составлен на основании анкеты обследования № 1 от 18.09.2023г.*

Дата заполнения 18.09.2023 г.





МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«Средняя школа № 1 имени И.П. Кытманова» г.Енисейска Красноярского края

Директор МАОУ «СШ № 1  
имени И.П.Кытманова» г.Енисейска  
О.А. Томашевская



**АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № 1**  
общественного здания

**по его доступности для лиц с ограниченными жизнедеятельности и других маломобильных групп населения**  
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 1 имени И.П. Кытманова»  
г.Енисейска Красноярского края

(полное юридическое наименование объекта)

663180 г. Енисейск Красноярский край ул. Ленина, 120 тел./факс 8(39195)2-71-38, E-mail:n1@bk.ru  
директор школы Томашевская Ольга Александровна  
(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта г. Енисейск
2. Вид деятельности **образование**  
(государственное(муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание ,транспортное обслуживание, организации торговли, прочие)
3. Форма собственности объекта муниципальная  
(федеральная, краевая, муниципальная, негосударственная)
4. Размещение объекта отдельно стоящее; 3 этажа, кирпич; дерево  
(отдельно стоящее; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж; базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).)
5. Группа периода застройки «А»  
(«А» до 1934 года; «Б» с 1935 по 1960; «В» с 1961 по 1990; «Г» с 1991 по настоящее время)
6. Объем предоставляемых услуг 450 чел.  
(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость и др.)



1. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помен по плану БТИ	2	3	4	5	6	7	8
№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для категории и МГН*	Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечания
1	Крыльцо / входная площадка	3	4	5	6	7	8
	Высота площадки	см	-	110			
	Габариты площадки: ширина X глубина	см	≥140x200 или 150x185	530x250	M4		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более *5см		наличие	есть	M2,M3,M4		
	Нескользящее покрытие		наличие	нет	M2, M3, M4		
	Навес		наличие	нет	M3, M4		
	Водоствод		наличие	нет	M3, M4		
	Лестница наружная		наличие	есть			
	Нескользящее покрытие		наличие	нет	M1, M2, M3		
	Ширина проступей лестницы	см	от 28 до 35	30			
	Высота подьема ступеней	см	от 13 до 17	10			
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	см	80	нет	M2		
	Желтая контрастная окраска первой и последней ступеней		наличие	нет	M2		
	Поручни с двух сторон		наличие	нет	M3		
	- на высоте	см	90	нет	M2, M3		
	-горизонтальные завершения поручня вверх, вниз с неравномерным окончанием	см	≥30	нет	M2, M3		
	Пандус наружный		наличие	нет			
	Ширина марша	см	100	-	M4		
	Уклон	%	≤8	-	M4		
	Высота одного подьема	см	≤80	-	M4		
	Разворотные площадки:			-	M4		
	-внизу	см	≥150x150	-			
	-промежуточная (при высоте пандуса более 80 см)	см	≥150x150	-			



1	Поручни с двух сторон:	2	3	наличие	-	M3, M4	7	8
	- на высоте		см	70	-	M4		
	- на высоте		см	90	-	M3		
	- горизонтальные завершения вверху и внизу с неравномерным окончанием		см	≥30	-	M3, M4		
	Нескользящее покрытие			наличие	-	M3, M4		
	Наружный подступ (В), наклонный (Н)			наличие	нет	M3, M4		
	Тамбур							
	Габариты: глубина X ширина			≥180x135 или 150x200	125x345	M4		
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)		см	≥120	(Р)	M4		
	- ширина проема в свету		см	≤1,3	76	M4		
	- высота порога наружного, внутреннего		см	наличие	5,4	M4		
	Информационная мнемосхема (тактильная схема движения) при входе в здание			наличие	нет	M2		



3. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от сферы деятельности)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Нормативы в	Фактическая величина	Для категории и МПН*	Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Обслуживание через окно/прилавок №	ед.		нет			
	Высота рабочей поверхности	см	80-110	-	М4		
	Габариты зоны обслуживания	см	90 x 150	-	М4		
	<i>Владка при необходимости описания нескольких окон/прилавков</i>						
	Обслуживание в кабинете №	ед.		нет			
	Ширина проема двери в свету:	см	≥90	-	М3, М4		
	Габариты зоны сидения - глубина	см	≥120	-	М3		
	Зона для кресла-коляски	см	≥150x150	-	М4		
	Стол с высотой рабочей поверхности	см	60-90	-	М3, М4		
	<i>Владка при необходимости описания нескольких кабинетов</i>						
	Обслуживание с перемещением по маршруту №	ед.		нет			
	Ширина полосы движения	см	≥120	-	М3, М4		
	Высота оборудования (стеллаж, прилавок)	см	80-110	-	М4		
	<i>Владка при необходимости описания нескольких маршрутов</i>						
	Кабина индивидуального обслуживания №	ед.		нет			
	Ширина x глубина	см	≥160x180	-	М4		
	Место для сидения		наличие	нет	М3		
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)		наличие	нет	М3		
	<i>Владка при необходимости описания нескольких кабин</i>						
	Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.)	ед.		нет	М3, М4		
	Доля мест для колясочников	%	≥2	-	М4		
	Ширина прохода к месту для колясочника	см	≥120	-	М4		
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	шт.	≥1	-	М1		
	<i>Владка при необходимости описания нескольких залов</i>						



Уклон	H/L	≤1/8	-	M4	7	8
1	3	4	5	6	7	8
Разворотные площадки внизу, вверху.	≥150x150			K		
Поручни с двух сторон:	наличие			M3, M4		
- на высоте	70			M4		
- на высоте	90			M3		
- горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	30			M2, M4		
Пандус переносной	наличие		нет	M4		
Подъемник для инвалидов	наличие		нет			
Вертикальный (В), наклонный (Н), мобильный (М), траволатор (Т)	наличие			M3, M4		

\* Для нового строительства общественных зданий рекомендуется применять лифты с шириной дверного проема не менее 900 мм.

\*\* При перепаде высот пола на путях движения 0,2 м и менее допускается уклон пандуса до 10%. Пандусы длиной более 60,0 м или при перепаде высот более 3,0 м следует заменять лифтами, подъемниками, эскалаторами. В исключительных случаях допускается предусматривать винтовые пандусы и инвентарные (выдвижные, сборно-разборные и откидные) пандусы. Инвентарные пандусы должны быть рассчитаны на нагрузку не менее 350 кгс и, удовлетворяя требованиям к стационарным пандусам по ширине и уклону.



#### 4. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Нормативы	Фактическая величина	Для категории и МПН*	Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Санузел</b>		<b>наличие</b>	<b>есть</b>			
	Знак доступности помещения		<b>наличие</b>	<b>нет</b>	М3, М4		
	Ширина дверного проема		$\geq 90$	-			
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	см	30	-	М2		
	Количество кабин	ед.	$\geq 1$	11	М3, М4		
	- ширина дверного проема	см	$\geq 90$	90	М4		
	- габариты (минимальные глубина X ширина)	см	$\geq 180 \times 165$	95x85	М4		
	- опорные поручни		<b>наличие</b>	<b>нет</b>	М3, М4		
	- зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	см	$\geq 80 \times 120$	-	М4		
	- крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)		<b>наличие</b>	<b>нет</b>	М3		
	Знак доступности кабины		<b>наличие</b>	<b>нет</b>	М3, М4		
	Раковина с опорным поручнем		<b>наличие</b>	<b>нет</b>	М3, М4		
	- зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина X ширина)	см	$\geq 130 \times 85$	-	М4		
	- высота раковины с опорным поручнем	см	85	-	М3, М4		
	- высота сиденья унитаза	см	44-46	-			
	Тактильная направляющая полоса к писсуару, осязаемая ногой или тростью (для мужского туалета)	см	30	-	М2		
	<i>Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат</i>						



5. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Нормативы	Фактическая величина	Для категории и МПН*	Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Визуальные средства информации о предоставлении услуги</b>		<b>наличие</b>	<b>нет</b>	<b>M2</b>		
	<b>Надписи:</b>		<b>наличие</b>	<b>нет</b>	<b>M1, M2</b>		
	Размещение на высоте	см	≥150 и ≤450	-	M1, M2, M4		
	Высота прописных букв	см	≥7,5	-	M2		
	Освещенность		<b>наличие</b>	<b>нет</b>	M2		
	<b>Указатели, пиктограммы</b>		<b>наличие</b>	<b>нет</b>	M2		
	Размещение на высоте	см	≤200	-			
	Высота прописных букв	см	≥7,5	-			
	Освещенность		<b>наличие</b>	<b>нет</b>	M2		
	<b>Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю</b>		<b>наличие</b>	<b>есть</b>	M2		
	-высота размещения	см	60-110	110	M2		
	-маркировка кабинетов приема со стороны ручки		<b>наличие</b>	<b>нет</b>	M2		
	-на кнопках управления лифта		<b>наличие</b>	<b>нет</b>	M2		
	-на поручнях лестниц		<b>наличие</b>	<b>нет</b>	M2		
	-на кабинах санитарно-бытовых помещений		<b>наличие</b>	<b>нет</b>	M2		
	Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в том числе с «бегущей строкой», факсимильные аппараты	шт.	<b>наличие</b>	<b>нет</b>	M1		
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	шт.	<b>наличие</b>	<b>нет</b>	M1, M2		
	Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	шт.	<b>наличие</b>	<b>нет</b>	M4		
	Речевые информаторы и маяки	шт.	<b>наличие</b>	<b>нет</b>	M2		
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м *						
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	шт.	<b>наличие</b>	<b>нет</b>			
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	шт.	<b>наличие</b>	<b>нет</b>	M1, M2, M3, M4		

\* только для объектов государственного (муниципального) управления, социального обслуживания, здравоохранения



6. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Нормативы	Фактическая величина	Для категории и МГН*	Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечания
1	2 <b>Вход на территорию и пути движения</b>	3	4	5	6	7	8
	Высота бортового камня в местах пересечения тротуара с проезжей частью перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	см	≤2,5	-			
	Высоту бордюров по краям пешеходных путей	см	≥5	-			
	Защитные ограждения на сложных транспортных развязках, перекрестках, знаков и табличек о пешеходных переходах		наличие	нет			
	Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа		наличие	нет			
	Звуковые приставки к светофорам на наиболее оживленных перекрестках		наличие	нет			
	-ширина прохода, калитки, проема в ограждении	см	≥120		M4		
	Знак доступности учреждения		наличие	нет	M2, M3, M4		
	<b>Авгостоянка посетителей</b>			нет			
	Расстояние до входа в здание	м	≤50	-	M3, M4		
	Доля машино-мест для инвалидов	%	≥5 (не менее 1 места)	-	M3, M4		
	Размер места со специальным знаком	см	350x500	-	M4		
	<b>Путь к главному (специализированному) входу в здание</b>						
	- ширина полосы движения:	см	≥180	-	M3, M4		



	указатели направления движения			наличие	нет	M1, M3, M4
	- декоративное отражение, выполняющее направляющую функцию			наличие	нет	M2
	- места отдыха: через 200 м			наличие	нет	M3
	<b>Открытая лестница:</b>					
1	2	3	4	5	6	7
	- высота подъема	м				
	- поручни на высоте	см	90			M3
	- рельефная тактильная полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	см	80			M2
	<b>Пандус *</b>	%	≤10	нет		M3, M4
	- высота подъема			-		
	<b>Уклон</b>	Н/Л	от 1/20 до 1/12			M3, M4
	<b>Поручни с двух сторон</b>			-		
	- на высоте	см	70			M4
	- на высоте	см	90			M3
	<b>Бордюрный пандус</b>			нет		
	- максимальная длина	см	≤200			
	- ширина	см	≥100			
	- тактильными указателями, выполняющими предупредительную функцию		наличие	нет		

\* Бордюрные пандусы на пешеходных переходах должны полностью располагаться в пределах зоны, предназначенной для пешеходов

\* Принятые сокращения категорий лиц с ограниченными жизнедеятельности (МГН): М1 - люди, не имеющие ограничений по мобильности, в том числе с дефектами слуха; М2 - немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; М3 - инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (коштыли, палки); М4 - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную.